

# CONHECIMENTO SOBRE A TOXOPLASMOSE ENTRE GESTANTES ATENDIDAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM JI-PARANÁ, RO



**NETO**, Luiz H. T. Siqueira; **AROSSI**, Guilherme Anziliero; **SILVEIRA**, Eliane Fraga  
Universidade Luterana do Brasil- ULBRA Canoas, RS

## Introdução

A toxoplasmose é uma doença causada pela infecção do parasito intracelular obrigatório *Toxoplasma gondii*, a infecção congênita ocasionada pelo protista é um problema de Saúde Pública e, quando as gestantes não são tratadas, podem acarretar sequências graves ao feto. A ocorrência da infecção pelo *T. gondii* durante a gestação tem sido relatada em diferentes regiões do país, provavelmente, porque a notificação da toxoplasmose congênita não é obrigatória. A infecção fetal ocorre durante a gestação, o problema é agravado porque muitas mulheres não realizam o pré-natal ou procuram o serviço tardiamente, o que também pode dificultar o controle da toxoplasmose. As medidas preventivas são importantes nestes tipos de agravos. A prevenção primária caracteriza-se por programas de educação em saúde, principalmente, para as soronegativas, no sentido de evitar a soroconversão. A secundária consiste no rastreamento sorológico para detecção da soroconversão, neste caso, o tratamento seja o mais precoce possível, então não ocorrendo a infecção fetal. A prevenção terciária atua no recém-nascido infectado, buscando tratar e prevenir as complicações (MOURA *et al.* 2016; NASCIMENTO *et al.* 2017).

## Resultados

Um total de 20 gestantes participaram da pesquisa. Apresentaram idade entre 16 e 36 anos, com idade média de 23 anos (DP=6,6). O peso variou de 45 kg e 90 kg, com peso médio de 67 kg (DP= 13,9). Em relação a etnia das gestantes, 77,8% se declararam negras; 16,7% brancas e 5,6% são pardas. Sobre os dados de gestação, 65% (n=13) não planejaram a gravidez e 35% (n=7) a gravidez foi planejada. Em relação ao conhecimento das gestantes sobre a toxoplasmose, 80% sabe o que é toxoplasmose, 20% não tem este conhecimento; 70% sabe como pode ser infectada e e 30% não sabe sobre a forma de contágio. Sobre as fontes de obtenção do conhecimento sobre a toxoplasmose, 12 gestantes obtiveram as informações com o enfermeiro, 5 com o médico, 6 através da internet, 4 através de panfletos explicativos e, também citaram a escola, televisão conversas com amigos e jornal. Considerando a importância desta doença na gestação e, somada a escassez de publicações nacionais, é de grande relevância esse estudo para auxiliar no planejamento de ações preventivas nas UBS.

## Considerações Finais

A toxoplasmose congênita é considerada importante causa mundial de morbidade e mortalidade infantil, 15% das infecções fetais resultam em morte intrauterina (NASCIMENTO *et al.* 2017). Dos fetos que nascem 80% desenvolvem lesões oculares e desordens cerebrais tardias ao longo da vida. A prevenção da doença é fundamental, uma vez que as sequelas são Irreversíveis. A prevalência de gestantes com toxoplasmose varia conforme regiões geográficas, características climáticas, fatores culturais e hábitos alimentares. Dependendo das condições de saneamento e socioeconômica, a taxa de prevalência de toxoplasmose pode alcançar até 90% da população adulta (NASCIMENTO *et al.* 2017).


## Material & Métodos

Após a aprovação do comitê de ética e pesquisa (CEP) (número do parecer 3.271.598) e o termo de aceite da secretaria municipal de saúde (SEMUSA) a pesquisa teve início na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ji-Paraná em 2017. Enquanto aguardavam a consulta de pré-natal, com enfermeiro ou médico, as gestantes foram abordadas para realizar as entrevistas. Receberam orientação prévia dos objetivos da pesquisa e foram orientadas quanto ao questionário, todas as dúvidas pertinentes foram esclarecidas e, após assinarem o termo de consentimento, responderam ao questionário de forma individualizada. Para coleta de dados foi utilizado questionário com questões sócio-ecômicas e sobre o conhecimento de toxoplasmose

## Objetivo

Considerando que a prevenção primária evita a infeção materna pelo *T. gondii* e, muitas gestantes não têm informações corretas sobre a doença, a pesquisa teve como escopo avaliar os fatores associados ao conhecimento sobre a toxoplasmose entre gestantes atendidas na rede pública de saúde de Ji-Paraná, Brasil

## GESTANTES DE JI-PARANÁ



## Referências Bibliográficas

MOURA, F.L.; GOULART, P.R.M.; MOURA, A.P.P.; SOUZA, T.S.; FONSECA, A.B.M.; AMENDOEIRA, M.R.R. 2016. Fatores associados ao conhecimento sobre a toxoplasmose entre gestantes atendidas na rede pública de saúde do município de Niterói, Rio de Janeiro, 2013-2015. *Epidemiol. Serv. Saude.* 25(3):655-661.

NASCIMENTO, T.L.; PACHECO, C.M.; SOUSA, F.F. 2017. Prevalência de *Toxoplasma gondii* em gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde. *Ciência & Saúde.* 10(2): 96-101.

CONTATO: lhtsneto@gmail.com