



TOXOPLASMOSE: A CULPA É DE QUEM?

** Amanda Gomes Wittizorecki*

** Carla Eliane Nunes da Silva*

*** Sabrina Gussuli Kruehl*

**** Sergio Murilo Pereira Gil*

RESUMO

Este artigo tem como finalidade de expor, qual é a relação entre o gato e a toxoplasmose. Conforme esta comparação é apresentada que a doença não é interligada com animal e sim como são lidadas as formas de higiene do ser humano e com seu gato. Também por ser abordados como: Curiosidades sobre os gatos; para verificarem-se como eles são dóceis. E também sobre a Toxoplasmose com subtítulos: A toxoplasmose a gestação; A transmissão; Sintomas e Tratamentos; estes textos vão ser aprofundados a doença no ser humano e no gato. A metodologia foi realizada com uma pesquisa bibliográfica em sites e artigos.

Palavras-chave: Toxoplasmose. Gato. Higiene.

INTRODUÇÃO

Feito análise sobre os temas: toxoplasmose e o gato; foi observado que a doença não atinge a pessoa através do convívio com o animal, mas pode ser gerada a partir que o felino ingere roedores, aves entre outros, com isto fica contaminado e libera pelo o intestino um parasita onde pode se adaptar suas fezes em alguns alimentos, pois é nestas situações de alimentações e higienização que temos como o objetivo do artigo, de mostrar que esta doença

* Acadêmico da disciplina Instrumentação Científica do Curso de Administração da Universidade Luterana do Brasil.

** Acadêmico da disciplina Instrumentação Científica do Curso de Pedagogia da Universidade Luterana do Brasil.

*** Docente do Curso de Administração e da Universidade Luterana do Brasil e orientador deste trabalho.



infeciosa não está ligada diretamente com o animal de estimação, e que o indivíduo precisa dominar que, a higiene e a saúde sua e do de seu bichinho para não contrair a Toxoplasmose.

Como a metodologia utilizada em forma de pesquisas, em diversos sites e artigos especializados reunindo as informações, necessárias para desenvolver os objetivos.

O GATO

O gato possui uma capacidade de independência e adquirindo assim a confiança, carinho e companheirismo com o seu dono. Podem-se citar suas agilidades e curiosidades utilizando os sites: Revista pulo do gato (2014): e Tudo sobre gatos (2014): ambos pesquisados nos dois subtítulos.

Auto capacidade de adaptação no lar em que convive.

Possuem a mesma região de cérebro do homem responsável pelas emoções.

Seu instinto de caça é forte, sua visão é bem apurada principalmente no período da noite e audição dos gatos é muito mais sensível do que as dos humanos.

O animal não interfere no convívio das gestantes juntos com os seus bebês, por isso não é necessário abandonar o seu bichinho; é só manter o cuidado com a saúde do gato. É preciso levar constantemente o felino no veterinário para manter suas vacinações em dia.

É importante salientar que o gato tem 1% de chance de transmitir a toxoplasmose.

CURIOSIDADES SOBRE O GATO

- Os gatos possuem ouvidos afunilados para canalizar e amplificar os sons como um mega fone, onde conseguem ter uma audição aguçada;
- Eles sempre caem de pé, pois conseguem girar seu corpo e se defender da queda;
- Os gatos andam nas pontas dos dedos, suas patas possuem receptores muito sensíveis na corrente elétrica até o cérebro;

Quando se trata de higiene pessoal, os gatos são a personificação da limpeza. Eles são naturalmente equipados com os acessórios para se limpar: uma língua áspera para lamber, patas dianteiras que eles umedecem com saliva e usam como substituto da toalha e dentes para cavar detritos mais teimosos. Acredite ou não, os gatos adultos podem gastar metade de suas horas acordados limpando eles mesmo, seus parentes e amigos. (TUDOSOBREGATOS, 2014 – ON-LINE)



A TOXOPLASMOSE

A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado de *Toxoplasma gondii*, pertencente à ordem *Sporozoa* onde pode causar infecções em humanos e animais.

A TOXOPLASMOSE NA GESTAÇÃO

A toxoplasmose na gestação depende de três fatores:

- Prevalência do parasita na comunidade;
- Contatos com fontes de contaminação;
- Número de mulheres grávidas suscetíveis ao toxoplasma.

Conforme as autoras, Nonnenmacher, Breitenbach e Munaretti (2000, p. 62) descrevem “a toxoplasmose congênita ocorre em cerca de 40% dos fetos de mulheres que adquiriram a toxoplasmose na gestação sendo resultante da infecção primária da mãe neste período”.

A seguir na figura 1, ilustra a gestante com os gatos e o seu bebê.

Figura 1 - A culpa não é do gato.



Fonte: PEA - Projeto Esperança Animal, 2013.


TRANSMISSÃO DA TOXOPLASMOSE

O toxoplasma pode infectar quase todos os animais de sangue quente ou de aves e humanos. É importante salientar que o gato tem apenas 1% de chance de transmitir a toxoplasmose para as pessoas, este fato depende de como o humano se comportam com a higiene e cuidados com o seu animal.

É improvável que você seja infectado por acariciar um gato infectado. Os cistos não tendem a ficar com a pele como os ovos da lombriga poder. O gato, ao preparar, em geral, remover todos os cistos na pele, antes que se tornem infectantes. É impossível que você possa ser infectado através da picada do gato ou arranhões. (TUDOSOBREGATOS, 2014 – ON-LINE)

A seguir na figura 2, ilustra o ciclo da doença.

Figura 2 – Ciclo da Doença



Fonte: Tudo Sobre Gatos, 2014.



TRANSMISSÃO PARA O ANIMAL (GATO):

A contaminação pode ocorrer no gato através de ingerir roedores, passarinhos e outros pequenos animais. Quando ingerido uma presa intermediária infectada, o parasita é libertado no intestino do gato e do ciclo de vida pode ser repetido se não tratado.

As principais fontes de infecção para um gato são a carne crua, presa infectada, ou como os filhotes no útero ou através da amamentação felina.

TRANSMISSÃO PARA O HUMANO:

A infecção nos humanos pode ser causada por ingestão de alimentos mal lavados e carnes cruas ou mal passada. Segundo o site PEA – Projeto esperança Animal (2014) aborda: [...] É importante saber que adquirir toxoplasmose de gatos é muito raro e o animalzinho não é a principal fonte de transmissão. [...] (PEA – ON-LINE, 2014)

Outra forma de contrair é o descuido ao manipular a caixa de excrementos de gatos, que acidentalmente pode se contaminar com as partículas infecciosas da doença. Pode-se também contrair através de uma transfusão de sangue ou um transplante de órgãos contaminados que, ao serem transplantados em pessoas que terão que utilizar medicações que diminuem a imunidade (para combater a rejeição ao órgão recebido), causa a doença. No caso de gestantes, a infecção pode ser transmitida para o seu bebê por meio da placenta.

Conforme o site Tudo sobre gatos (2014) nos casos que: [...] Em crianças e adultos, pode causar outros sinais, e às vezes é fatal. Ela pode causar doença grave em pessoas com sistemas imunitários pobres como aqueles submetidos à quimioterapia ou infectados com o vírus da... AIDS. [...] (TUDOSOBREGATOS – ON-LINE, 2014).

OS PRINCIPAIS SINTOMAS

Os principais sintomas da toxoplasmose nos animais são:

- Perda de apetite;
- Vômitos, diarreia, dor abdominal;
- Infecção nos olhos;
- Problemas nos pulmões, coração;



- Pode ter convocações;
- Febre.

Os principais sintomas da toxoplasmose no ser humano são:

- Febre;
- Manchas pelo corpo;
- Cansaço;
- Dores no corpo;
- Ínguas espalhadas pelo corpo;
- Dificuldade para enxergar que pode evoluir para a cegueira e lesões na retina.

Segundo Varella (2014), a toxoplasmose pode ser uma doença absolutamente assintomática ou provocar quadros graves no miocárdio, fígado e músculos.

TRATAMENTO

No caso dos animais com sintomas, deve-se procurar ajuda veterinária para tratá-lo.

Já os humanos, passam por exames e depois de diagnosticada começam um tratamento, a doença tem cura, mas deve ser tratada com seriedade para evitar problemas maiores futuramente.

As gestantes passam por exames específicos, caso esteja contaminada, tratam a doença no pré-natal, e quando o bebê nasce também passa por exames e tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclua-se que, apesar do gato estar envolvido no ciclo da doença toxoplasmose, o animal não é o grande vilão. A maior fonte de contaminação acaba sendo por falta de higienização com o animal, ambiente e alimentos. O gato deve ser muito bem cuidado por seu dono, com as vacinações em dia, sua comida deve ser própria e específica.

A toxoplasmose tem cura, mediante a um tratamento rigoroso com acompanhamento médico, no caso das gestantes não é necessário se desfazer do animal desde que mantenha a higiene do ambiente e do animal adequadamente.



REFERÊNCIAS

NONNENMACHER, Bernadete; BREITENBACH, Vanessa; MUNARETTI, Elisa. **Arquivos médicos** da Universidade Luterana do Brasil, ano 3 n° 1 – maio de 2000;

TUDO SOBRE GATOS. **Toxoplasmose.** Disponível em: <<http://tudosobregatos.com.br/toxoplasmose/>>. Acesso em: 18 nov. 2014;

VARELLA, Drauzio. **Doença e sintomas toxoplasmose.** Disponível em: <<http://drauziovarella.com.br/letras/t/toxoplasmose/>>. Acesso em: 16 set. 2014;

PULO DO GATO. **Curiosidades sobre os gatos.** Disponível em: <<http://revistapulodogato.com.br/materias/ler-materia/88/curiosidades-felinas>>. Acesso em: 18 nov. 2014;

PEA – PROJETO ESPERANÇA ANIMAL. **Toxoplasmose, a Culpa Não é do Gato.** Disponível em: <<http://pea.org.br/cuidados/toxoplasmose.htm>>. Acesso em: 18 nov. 2014.